

## مقدمه

شرکت یاس دارو، شرکتی دانش بنیان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران میباشد، که فعالیت قانونی خود را از سال ۱۳۷۷ آغاز نموده است، این شرکت از سال ۱۳۸۷ با هدف انجام تحقیقات کاربردی و ساخت فرآورده های دارویی، غذایی، بهداشتی و آرایشی از منشاء گیاهی، وارد عرصه تولید داروهای گیاهی شده و افتخار دارد که توانسته است نتایج تحقیقات خود را تجاری سازی نماید.

مجموعه گروه تحقیق و توسعه (R&D) یاس دارو، در ارتباطی صمیمانه با صنایع داروسازی، موفق شده است تولید صنعتی داروهای خود را به صورت قراردادی با همکاری شرکت های داروسازی به انجام برساند. گروه تحقیق و توسعه یاس دارو، ضمن نظارت بر تولیدات فعلی این شرکت، به صورت مستمر، در حال انجام تحقیقات علمی و آزمایشگاهی، جهت تولید محصولات جدید است و به زودی شاهد ارائه محصولات جدیدی از این شرکت در بازار داروئی خواهیم بود.

هدف اصلی یاس دارو، احیای ارزش گیاهان دارویی در پیوند با طب مدرن و استفاده بهینه از منابع غنی گیاهی کشورمان است، که بسیار امیدواریم بتوانیم با استفاده از خداوند متعال در این مسیر به پیشرفت های روزافزون دست یابیم.

**Yas Daru  
HERBAL PHARMACEUTICAL CO.**

تماس با ما

آدرس: ایران، تهران، خیابان کارگر، کوچه همدان، پلاک ۸، واحد ۱ کد پستی: ۱۴۱۸۶۹۳۸۸۳


شماره تلفن: +۹۸ ۲۱ ۶۶۵۷۷۷۲۴-۲۷

فکس: +۹۸ ۲۱ ۶۶۵۷۷۷۲۳

ایمیل: info@yasdaru.co.ir

وبسایت: <http://yasdaru.co.ir/en>

# Honeythyme



تاکنون عارضه جانبی قابل توجهی از فرآورده های اویشن باعی گزارش نشده است. مگر افرادی که نسبت به اویشن باعی و ترکیبات آن حساسیت داشته باشند که ممکن است همراه با ایجاد سنگینی و درد معده و روده با حالت تهوع ، اسهال و استفراغ باشد.  
صرف در حاملگی و شیردهی:  
بی خطر بودن مصرف تیموس و لکاریس (اویشن باعی) در حاملگی و شیردهی ثابت نشده است. بنابراین مصرف آن در حاملگی و شیردهی مجاز نمی باشد.

## نکات قابل توجه:

- برای مشاهده اثر واقعی دارو دوره درمان را کامل کنید
- پس از درمان کامل و در صورت باقی ماندن شریط، بقیه آن را دور برزینید.
- بعلت وجود سورپیتوول در فرآورده ، در بیماران مبتلا به عدم تحمل ارثی فروکوتوز یا در بیماران مبتلا به عیب کار کلیه یا کبد مصرف نشود.
- به علت وجود عسل در فرآورده ، معرف این دارو برای کودکان زیر یکسال توصیه نمی شود.

## بسته بندی:

شربت در شیشه یا پت ۱۲۰ میلی لیتری داخل جعبه همراه با بروشور راهنمای دارو بسته بندی شده است

لیتر (یک قاشق مرباخوری).

کودکان ۱-۳ سال: ۳ نوبت در روز هر بار ۲/۵ میلی لیتر (یک قاشق چایخوری).

هشدار: قبل از مصرف شیشه دارو را چند بار تکان دهید.

## عواض جانبی:

آویشن باعی و ترکیبات آن حساسیت داشته باشند که ممکن است همراه با ایجاد سنگینی و درد معده و روده با حالت تهوع ، اسهال و استفراغ باشد.

## صرف در حاملگی و شیردهی:

بی خطر بودن مصرف تیموس و لکاریس (اویشن باعی) در حاملگی و شیردهی ثابت نشده است. بنابراین مصرف آن در حاملگی و شیردهی مجاز نمی باشد.

- مشکلات سوء هاضمه (تفخ، درد و اسپاسم)

- ضد باکتری و ضدقارچ قوی مجاری تنفسی  
توجه: هانی تیم اولین شربت اویشن است که در آن از عسل استفاده شده است و لذا خاصیت ضد سرفه و خلط‌آور آن به مراتب از شربت‌های دیگر که باقدنهای معمولی و یا مصنوعی فرموله شده‌اند بیشتر می باشد.

## فارماکولوژی:

اثر ضد انقباضی ایلنوم و برونش‌ها، از طریق تأثیر مواد موثره تیمول و کارواکرول بر ترشح هیستامین و استیل کولین به اثبات رسیده است. هم چنین فالون‌های موجود در اویشن باعی همین عمل را با مکانیسمی دیگر انجام می‌دهند. خاصیت تحریک ترشح مخاطی اویشن بوسیله انسان آن به اثبات رسیده است. سایپونین‌های آن نیز این عمل را پخواهی انجام می‌دهند. خاصیت ضد باکتری و ضدقارچی انسان اویشن که مربوط به ترکیبات فنلی آن (بخصوص تیمول و کارواکرول) می‌باشد بازها تجربه و تأیید شده است.

## طریقه و مقدار مصرف:

بزرگسالان بالای ۱۲ سال: ۴ نوبت در روز هر بار ۷/۵ میلی لیتر (یک قاشق غذاخوری).

کودکان ۶-۱۲ سال: ۴ نوبت در روز هر بار ۵ میلی لیتر (یک قاشق مرباخوری).

کودکان ۴-۶ سال: ۳ نوبت در روز هر بار ۵ میلی

شربت ۱۲۰ میلی لیتری هانی تیم:

شربت هانی تیم محتوی عصاره اویشن باعی (Thymus vulgaris L.) یکی از گیاهان خوارکی - دارویی مهم جهان است که سالیان متمادی به عنوان مشکلات تنفسی

سوهاضمه، خد و ضدقارچ باکتری و ضدقارچ مصرف شده است. تحقیقات اخیر بیاری از اثار و مکانیسم اثرات گیاه را اثبات نموده و به همین دلیل فرآورده های متعددی از آن توسط کارخانجات داروسازی جهان تهیه و در حال مصرف می باشند.

**تربیکیات مهم:**

**شربت اویشن (HoneyThyme Syrup):** از دو قسمت عمدۀ زیر فرموله شده است:

الف: عصاره برگ و گل اویشن باعی که حاوی موادی از جمله انسان (تیمول و کارواکرول)،

فلاؤن‌ها، سایپونین و تانن می باشد.

ب: عسل دارویی که فمن شیرین کردن شربت خواص ضد سرفه، خلط‌آور، نرم کننده مخاط گلو و ضد میکروب آنرا تقویت می نماید.

**موارد استفاده:**

- مشکلات تنفسی (سرفه های بدون خلط و یا همراه با خلط ، تنگی نفس، برونشیت و لارنژیت)

# The Healing Power of Ginger & Honey



# G-RUP

شربت ۱۲۰ میلی لیتری جی-روپ:  
شربت جی-روپ محتوی عصاره ریزوم گیاه زنجیل با نام علمی Zingiber officinale Rosc. و نام عمومی Ginger و عسل داروئی می باشد.

موارد مصرف امروزی :

- التهاب مفاصل و دردهای روماتیسمی

- سرماخوردگی و دردهای عضلانی

ترتیکیات مهم :

Zingiberene مهمترین ترکیبات زنجیل اسانس و زینن های آن می باشند و ترکیبات مهم اسانس آن Curcumene ، Bisabolene . هستند و شربت جی-روپ بر حسب ماده موثره Zingiberene ( به میزان حداقل  $14 \pm 20\%$  در هر میلی لیتر ) تنظیم و استاندارد گردیده است.

آثار فارماکولوژیکی :

اثر ضد التهابی زنجیل در اثر مهار پروستاگلادین ها و لکوتربین هاست. طبق بررسی های انجام شده، اثر ضد التهابی زنجیل بیشتر از آسپیرین بوده و به همین جهت به عنوان ضد التهاب مفاصل و دردهای روماتیسمی کاربرد وسیعی دارد. تحقیقات نشان داده است که زنجیل به عنوان محرك سیستم ایمنی بدن بوده و با توجه به خواص ضد میکروبی آن می تواند اثر بخشی قابل توجهی در درمان سرماخوردگی داشته باشد.

طریقه و مقدار مصرف :

- افراد بالای ۱۲ سال: سه بار در روز، هر بار یک قاشق غذا خوری
- کودکان عتا ۱۲ سال: سه بار در روز، هر بار یک قاشق مرباخوری

هشدار: قبل از مصرف شیشه دارو را نکان دهید.

عوارض جانبی:

در افراد حساس به زنجیل، ممکن است موجب بروز واکنش های حساسیتی شود.

تدخالت دارویی:

در بیمارانی که داروهای ضد انعقاد مصرف می کنند یا دچار اختلالات انعقادی هستند، مصرف زنجیل ممکن است اثرات داروهای ضد انعقادی را تشدید کند و همچنین بیمارانی که دچار سنگ صفر اوی دارویی هستند بهتر است قبل از مصرف فرا آورده های دارویی دارای زنجیل با پزشک خود مشورت کنند.

مصرف در حاملگی و شیردهی:

مصرف در حد توصیه شده و زیر نظر پزشک معالج بلا مانع است.

احتیاط:

دارو را در حد توصیه شده مصرف نموده و در صورت بروز حساسیت بلا فاصله مصرف آن را متوقف نمایید.

پسته پندی:

در شیشه های ۱۲۰ میلی لیتری داخل جعبه، همراه با برگه راهنمای دارو



**• به عنوان ضد درد های مفاصل:**

به صورت موضعی: روزی ۳ نوبت ۲۰ قطره روی موضع به آرامی ماساژ دهید.

به صورت خوراکی: روزی ۳ نوبت بعد از غذا ، هر نوبت ۳۰ قطره در مقداری آب یا آبمیوه میل شود.

**توجه:**

• مقادیر مصرف ذکر شده برای بزرگسالان می باشد و می توان قطرات و دفعات دارو را در نوجوانان و کودکان (بالاتر از ۶ سال) کاهش داد.

• از خوردن مستقیم دارو جدا خودداری فرمائید.

**مصرف در حاملگی و شیردهی:**

در حد توصیه شده بالامان است، لیکن زیر نظر پزشک معالج مصرف گردد.

**عوارض جانبی:**

تا کنون عوارض خاصی گزارش نشده است. اما در صورت بروز علائم آرژیک از مصرف دارو

خودداری شود.

**تداخل دارویی:**

افرادی که داروهای ضد انعقادی مانند هپارین و وارفارین مصرف می کنند و یا دارای سنگ

صفرا هستند باید با احتیاط و تحت نظر پزشک مصرف نمایند. همچنین

داروهای رقیق کننده خون مانند آسپرین باید با فاصله چند ساعت

از این دارو مصرف شوند.

**احتیاط:**

گرچه تاکنون از اثرات جانبی زنجیبل و فرآورده های آن گزارشی داده

نشده است ولی باید در حد توصیه شده مصرف شود و در صورت

بروز حساسیت بلا فاصله مصرف دارو متوقف گردد.

**بسته بندی:**

دارو در شیشه های ۳۰ میلی لیتری، داخل جعبه همراه برگه

راهنما دارو به بازار عرضه شده است.



# ARHEUMIN

## قطره خوراکی و موضعی ۳۰ میلی لیتری آرومین

قطره آرومین محصولی گیاهی است که از عصاره ریزوم گیاه زنجیبل یا زنجیبل با نام علمی Zingiber officinale Rosc. و نام عمومی Ginger و به شکل تنتور تهیه شده است. این دارو به سرعت جذب شده و آن رخداد را ظاهر می سازد.

### موارد مصرف:

ضد تهوع (در مسافرت، حاملگی و شیمی درمانی)

### ضد درد مفاصل

### ترکیبات مهم:

مهمنترین ترکیبات زنجیبل اسانس و رزین های آن می باشند. ترکیبات مهم آن شامل ZINGIBERENE و CURCUMENE و BISABOLENE هستند و دارو بحسب ماده ZINGIBERENE (به میزان حداقل ۹ درصد) در اسانس زنجیبل تنظیم و استاندارد گردیده است.

### اثرات فارماکولوژیک:

اثر ضد تهوعی زنجیبل بدلیل وجود مواد موثره ای بنام جینجرول و شوگول است. این اثر برپردازی بوده و سیستم عصبی مرکزی را درگیر نمی کند و موجب افزایش حرکات دستگاه گوارش می شود. احتمالاً اثر ضد تهوعی زنجیبل مربوط به اثرات آنتاکوئینیستی روی رسپتورهای سروتونرژیک و کولینرژیک است. اثرات ضد التهابی زنجیبل در اثر مهار پروستاگلاندین ها و لکوتین هاست. طبق مطالعات انجام شده در منابع متعدد علمی، اثر زنجیبل در درمان استئوآرتیت با بروفن قابل مقایسه است.

### طریقه مصرف:

• به عنوان ضد تهوع در زمان حاملگی: با نظر پزشک، یک نوبت در روز به صورت، ۴۰

قطره بعد از صبحانه در مقداری آب یا آبمیوه میل شود.

• به عنوان ضد تهوع در بیماری مسافت: ۵۰-۵۵ قطره، ۳ تا ۴۵ دقیقه قبل از مسافت در مقداری آب یا آبمیوه میل شود.

• به عنوان ضد تهوع در دوره شیمی درمانی: روزی ۳ بار هر بار ۳۰ قطره در مقداری آب قبل از غذا میل شود.



داشته و موجب اصلاح گردن خون میشود و در درمان سردردهای میگرنی اثر قابل توجه دارد.

طريقه و مقدار مصرف :

درب شیشه را باز کرده و بوسیله توپی سر رول آن، محلول را بصورت حرکت دورانی در محل پیشانی، گیگاه و رباط های پشت گردن و فروفتگی پشت سر بمالید . بسته به مدت و شدت سردرد این عمل می تواند هر ۱۵-۳۰ دققه یکبار تکرار شود.

عارضن جانبی :

در صورت وجود حساسیت نسبت به اسانس های گیاهی احتمال بروز علایم درماتیت تماسی وجود دارد.

تدخالت دارویی :

تداخل دارویی خاصی برای این دارو گزارش نشده است.

نکات قابل توصیه :

این محلول به هیچ وجه خوراکی نیست از مصرف این فرآورده در کودکان زیر ۷ سال خودداری شود.

در افراد حساس به ترکیبات اسانسی ممکن است موجب ایجاد واکنش های حساسیتی شود.

در صورتی که مصرف دارو همزمان با شروع حمله میگرنی آغاز شود تأثیر بیشتری خواهد داشت.

از تماس دارو با چشم و لب ها جدا اجتناب شود.

فرآورده دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

بالاصله بعد از مصرف محلول درب آن را سته و در جای خنک نگهداری کنید.

بعد از مصرف دست ها را با آب و صابون شستشو نمایند و از مالیدن دستها قبل از شتشو به چشمها یا لب ها جدا خودداری فرمائید.

مصرف در حاملگی و شیردهی :

بهتر است از مصرف این دارو در هنگام بارداری و شیردهی خودداری شود، در صورت لزوم با پزشک مشورت گردد.

بسته بندی:

محلول در بسته بندی رول ۳ میلی لیتری داخل جعبه همراه با بروشور در داروخانه عرضه میشود.

شرایط نگهداری :

دارو در محل خنک نگهداری شود.



Cooling  
Reflection



Massage  
Effect



Natural  
Essential oil

# PAINMAX



رول موضعی پین مکس:

داروی موضعی با اثرات ضد میگرن است. این دارو که به شکل رول موضعی است، یک روش دارودرمانی سریع با استفاده از داروهای گیاهی می باشد. محلول پین مکس داروئی است که با استفاده از اسانس های صد درصد طبیعی نعناء Lavendula (Lavandula officinalis) و اسطوخودوس (Mentha piperata) برای استفاده موضعی تولید شده است.

موارد مصرف:

سردردهای میگرنی - مسکن - آرام بخش

ترکیبات مهم :

ترکیبات این محلول موضعی شامل : اسانس نعناء فلفلی و اسانس اسطوخودوس میباشد. مهم ترین ترکیب اسانس نعناء فلفلی متول (Menthon) به میزان ۴۵-۳۵٪ و متون (Linalool) به میزان ۲۰-۱۵٪ است و مهم ترین ترکیبات اسانس اسطوخودوس لینالول (Linalool) به میزان ۵-۲۰٪ اسانس و لینالیل استات (Linalyl acetat) به میزان ۳۰٪ اسانس است. میزان ۴۰٪ اسانس است.

فارماکولوژی :

اسانس نعناء فلفلی به صورت موضعی موجب تحریک کانال کاتیونی میشود و به همین دلیل اثر ضد دردی خود را اعمال میکند.

اسانس اسطوخودوس (لاواتدر) در صورت ماساز به شیقۀ ها و بدن موجب کاهش درد و تنفس عضلات شده و اثر آرامش بخشی

همین عمل را با مکانیسمی دیگر انجام می‌دهند. خاصیت تحریک ترشح مخاطی آویشن بوسیله انسانس آن به اثبات رسیده است. خاصیت ضد باکتری و ضدقارچی انسانس آویشن که مربوط به ترکیبات فنلی آن (بخصوص تیمول و کارواکرول) می‌باشد بارها تجربه و تائید شده است. انسانس آویشن بر روی طیف وسیعی از میکرووارگانیسم‌ها بخصوص نوع تنفسی و سرماخوردگی آنها اثرات موثری داشته است. در همه مطالعات اثر درمانی شربت آویشن با داروهای ضد سرفه متداول برابری داشته است.

طریقه و مقدار مصرف:

کودکان ۶-۱۲ سال: ۳ نوبت در روز هر نوبت یک قاشق چایخوری.

کودکان ۶-۱۲ سال: ۴ نوبت در روز هر نوبت یک قاشق مریخوری.

عوارض جانبی  
تاکنون عارضه جانبی خاصی از مصرف فراآورده‌های آویشن باگی گزارش نشده است. در صورت مشاهده یا بروز حساسیت به دارو از مصرف آن خودداری گردد.

نکات قابل توجه:

- برای مشاهده اثر واقعی دارو دوره درمان را کامل کنید.
- پس از درمان کامل و در صورت باقی ماندن شربت، بقیه آن را دور بریزید.
- به علت وجود عسل در فراآورده، مصرف این دارو برای کودکان زیر یکسال توصیه نمی‌شود.

بسته‌بندی:  
شربت در ظروف دارویی ۶۰ میلی‌لیتری داخل جعبه همراه با بروشور راهنمای دارو بسته بندی شده است.



# PEDIRUP

## شربت ۶۰ میلی لیتری اطفال پدی روپ

محتوی عصاره آویشن باگی (Thymus vulgaris L.) یکی از گیاهان خوراکی - دارویی مهم جهان است که سالیان متعددی به عنوان تسکین و درمان مشکلات تنفسی، ضد باکتری و ضدقارچ مصرف شده است. تحقیقات اخیر بسیاری از آثار و مکانیسم اثرات گیاه را اثبات نموده و به همین دلیل فرآورده‌های متنوعی از آن توسط کارخانجات داروسازی جهان تهیه و در حال مصرف می‌باشند.

ترکیبات مهم:

شربت پدی روپ اطفال (PEDIRUP Syrup) از دو قسمت عمده زیر فرموله شده است:

الف: عصاره برگ و گل آویشن باگی که حاوی موادی از جمله انسانس (تیمول و کارواکرول)، فلاونهای ساپونین و تانن می‌باشد،

ب: عسل داروئی که ضمن شیرین کردن شربت، خواص ضد سرفه، خلط‌آور، نرم‌کننده مخاط گلو و ضد میکروب آنرا تقویت می‌نماید.

موارد استفاده:

- مشکلات تنفسی (سرفه‌های بدون خلط یا همراه با خلط، تنگی نفس، برونشیت و لارنژیت)

- ضد میکروب و ضدقارچ قوی

توجه: پدی روپ اولین شربت آویشن مخصوص اطفال است که در آن از عسل استفاده شده است و لذا خاصیت ضد سرفه و خلط‌آور آن به مراتب از شربت‌های دیگر که باقدهای معمولی و یا مصنوعی فرموله شده‌اند بیشتر می‌باشد.

فارماکولوژی:

اثر ضد انقباضی ایلکوم و برونشیت‌ها، از طریق تاثیر مواد موثره تیمول و کارواکرول بر ترشح هیستامین و استیل کولین به اثبات رسیده است. هم چنین فلاونهای موجود در آویشن باگی

# بسته سرماخوردگی



## مزایای بسته سرماخوردگی هانی تیم و جی-روپ

۱. عدم تاثیر بر سیستم اعصاب مرکزی و در نتیجه جلوگیری از عوارض نامطلوب و خواب آلودگی ناشی از داروهای شیمیایی
۲. کاهش همzمان علائم سرماخوردگی و کوفتگی و درد بدون استفاده از مسكن‌های شیمیایی
۳. مصرف آسان به دلیل شکل دارویی و طعم مطلوب



دردهای عضلانی و مفصلی ناشی از آنفولانزا و سرماخوردگی را کاهش می‌دهد. از طرفی عصاره زنجبيل تقویت کننده سیستم ایمنی بدن بوده و موجب تسريع فرآیند بهبود می‌شود. مصرف همزمان شربت هانی تیم و شربت جی-روپ موجب تسريع بهبودی سرماخوردگی و آنفولانزا و افزایش مقاومت بدن در برابر عوامل بیماری زا می‌شود.

C O L D      S T O P      P A C K

شربت هانی تیم و شربت جی-روپ با دارا بودن مواد مؤثره مختلف و با مکانیسم‌های تأیید شده موجب کاهش علائم سرماخوردگی و آنفولانزا می‌شوند. تیمول و کارواکرول موجود در شربت هانی تیم علائم سرفه و تنگی نفس ناشی از سرماخوردگی و آنفولانزا را بهبود می‌بخشد. شربت جی-روپ با مهار یکی از مهمترین مواد شیمیایی در بدن، التهاب زا، موجب کاهش دردهای عضلات و مفاصل شده و در نتیجه

# مینتونکس

## قطره خوراکی و استنشاقی



# MINTONEX®

## روش های استفاده

**صرف استنشاقی:**  
در صورت گرفتگی بینی و سرماخوردگی اطفال یا بزرگسالان میتوان چند قطره از محلول را روی دستمال یا داخل ماسک ریخته و آنرا جلوی بینی گرفته و به دفعات استشمام نمود. و یا چند قطره از دارو را روی یقه یا آستین لباس یا دو طرف بالش بزرگسالان یا کودکان قرار داد.



3

### صرف خوراکی :

بزرگسالان: سه بار در روز، هر بار ۷-۸ قطره از دارو را در مقداری آب یا آب میوه حل کرده، یک تا دو ساعت بعد از غذا و سایر داروها مصرف شود.  
کودکان بالاتر از ۶ سال: سه بار در روز هر بار ۲-۳ قطره از دارو را در مقداری آب یا آب میوه حل کرده، یک تا دو ساعت بعد از غذا و سایر داروها مصرف شود.



دارند ممکن است باعث بروز یکسری واکنشها مانند راش پوستی، سردرد، کاهش ضربان قلب، لرزش ماهیچه، سوزش سر دل و عدم تعادل شود.

### تدخلات دارویی:

- براساس تعدادی از مطالعات، به نظر میرسد اساسن نعناء فلفلی موجب مهار آبزوهای زیم سایتوكروم P450 میشود، در نتیجه مصرف همراه آن با داروهایی که متاپولیسم آنها تحت تاثیر این آنزیم است، موجب تغییر کلیرنس دارو میشود. بنابراین لازم است زمان مصرف دارو حداقل یکساعت بعد از غذا بوده و حداقل دو ساعت با مصرف سایر داروها فاصله داشته باشد.

نکات قابل توجهی و منع مصرف:

- این دارو نباید با زخم باز تماس پیدا کند.

- مصرف خوراکی این دارو در افرادی که دچار التهاب لوله های گوارشی، سنگ صفرای انسداد مجاری صفرایی بوده و یا دچار اختلال عملکرد کبدی هستند ممنوع است.

- مصرف دارو در افرادی که حساسیت به اساسن نعناء فلفلی دارند ممنوع است.

- فراورده های حاوی اساسن نباید با صورت، چشم و یا حتی پوست ناخیه لب و بینی تماس پیدا کند.

توجه: برای مصرف خوراکی میتوان مقدار مصرف را روی یک جبه قند یا داخل مقداری آب، آب میوه، چای و یا سایر نوشیدنیها ریخته و میل نمود.

### صرف در حاملگی:

مطالعات کافی در این مورد اجسام نشده است بنابراین بهتر است فقط در صورت لزوم و تحت نظر پزشک

پزشک مصرف شود.

صرف در شیردهی:

مطالعات کافی در این مورد اجسام نشده است بنابراین بهتر است در صورت لزوم و تحت نظر پزشک مصرف شود.

بسنده بندی:

دارو در بطريقی شیشه ای ۳۰ میلی لیتری با برچسب و داخل جعبه حاوی بروشور بسته بندی گردیده است.  
شرایط نگهداری: دور از نور و درجای خشک و خنک نگهداری شود.



# MINTONEX

### موارد مصرف:

صرف خوراکی:  
بزرگسالان: سه بار در روز، هر بار ۷-۸ قطره از دارو را در مقداری آب یا آب میوه حل کرده، یک تا دو ساعت بعد از غذا و سایر داروها مصرف شود.

کودکان بالاتر از ۶ سال: سه بار در روز هر بار ۲-۳ قطره از دارو را در مقداری آب یا آب میوه حل کرده، یک تا دو ساعت بعد از غذا و سایر داروها مصرف شود.

صرف استنشاقی:  
در صورت گرفتگی بینی و سرماخوردگی اطفال یا بزرگسالان میتوان چند قطره از محلول را روی دستمال یا داخل ماسک ریخته و آنرا جلوی بینی گرفته و به دفعات استشمام نمود.  
و یا چند قطره از دارو را روی یقه یا آستین لباس یا دو طرف بالش بزرگسالان یا کودکان قرار داد.



Scan above QR code  
to go to our website:  
[www.yasdaru.co.ir](http://www.yasdaru.co.ir)



Essential  
oil



Anti  
Spasmolytic



Nasal  
Inhalation

# مینتونکس

مینتونکس دارویی است که با استفاده از اساسن مнд در صد طبیعی نعناء فلفلی (Mentha piperita L.) با نام عمومی Peppermint تهیه گردیده از جمله گیاهان دارویی است که به واسطه اثرات دارویی و استفاده غذایی از دیرباز مورد توجه بوده و از دو هزار سال قبل تاکنون به عنوان ادویه و دارو استفاده می شود.

### ترکیبات مهم:

مهمترین ترکیبات موجود در گیاه نعناء فلفلی، اساسن آن است که ۳۵-۴۵ درصد آن را منتول، ۱۰-۲۰ درصد آنرا متنتون و ۵-۱۰ درصد آنرا منتیل استرات تشکیل میدهند. لیموتن و پولگون نیز سایر ترکیباتی هستند که با درصد های کمتری در آن دیده میشوند. دارویی مینتونکس بر اساس وجود متنтол (مهمترين) ترکیب موجود در اساسن)، استاندارد گردیده است.

### موارد مصرف:

دارویی مینتونکس به دو صورت خوراکی و استنشاقی قابل مصرف میباشد.

تصویر خوراکی: جهت درمان نفخ، سو، هاضمه، تهوع زمان مسافت و همچنین رفع خستگی بعد از ورزش های سنگین مثل کوهنوردی، اسکی و دوچرخه سواری

استنشاقی: جهت رفع گرفتگی بینی و سرماخوردگی فارماکولوژی:

اساسن نعناء فلفلی رشد بسیاری از باکتریها را مهار میکند. این ترتیب موجب کاهش انقباضات دستگاه گوارش و ایجاد اثر ضد تهوع و کاهش دل درد میشود.

همچنین با اثر کاهش کشش سطحی موجب اثر ضد نفخی میگردد. لازم به ذکر است که در اثر نفوذ بسیار سریع، باعث رفع گرفتگی بینی نیز می شود.

عوارض جانبی:  
در افرادی که به اساسن نعناء فلفلی حساسیت

