

LAVAR REN

لوارن

داروی صد درصد گیاهی بهبود دهنده عملکرد کلیوی



موارد مصرف:



- ضد عفونی مجاری ادراری
- ادرار آور
- پس از درمان با آنتی بیوتیک ها
- در موقع ابتلا به بیماری های ویروسی (مانند برونشیت و گامبورو) و باکتریایی که موجب التهاب و نکروز کلیه ها میشوند.
- در موقع بروز سندروم آسیت
- دفع رسوب اورات (نقرس)
- در زمان نیاز به درمان های حمایتی با هدف کاهش بار کلیوی
- به دنبال استرس ها مانند نوک چینی و استرس گرمایی
- در هنگام بروز فلنجی و از پا افتادگی ناشی از مشکلات متابولیسمی

مقدار و روش مصرف:

- جهت پیشگیری و استفاده بعد از درمان های آنتی بیوتیکی: ۲۵۰ سی سی در هزار لیتر آب آشامیدنی .
- جهت درمان نقرس و مشکلات متابولیسمی و عفونت های کلیوی : ۵۰۰ سی سی در هزار لیتر آب آشامیدنی .

بسته بندی:

- تداخل مصرف با سایر داروها: ندارد
- شرایط نگهداری: در جای خشک و خنک ، به دور از تابش مستقیم آفتاب و در دمای زیر ۲۵ درجه نگهداری شود.
- موارد احتیاط : دور از دسترس کودکان نگهداری شود ، در صورت ورود تصادفی دارو به چشم ، سریعاً با آب فراوان شسته شود.



لاوارن

LAVAR REN

داروی صد در صد گیاهی بیبود دهنده عملکرد کلیوی

لاوارن حاوی عصاره طبیعی گیاهان نظیر گیاه گزنه بوده و به نحوی فرموله شده که اجزا مختلف آن اثرات درمانی یکدیگر را تشدید و تقویت میکنند.

◀ مهمترین مواد موثره در این دارو عبارتند از :



ترکیبات فنولی، کوئرستین، کافئوئیل مالیک اسید، کلروژنیک اسید.

◀ عصاره گیاه گزنه :

مردم کشورهای مختلف از دیرباز گیاه گزنه را به عنوان یک گیاه ارزشمند میشناخته اند. گزنه در کاهش التهاب و عفونت دستگاه ادراری بسیار موثر است و با افزایش حجم و جریان ادرار، از احتباس ادرار در مجاري ادراری جلوگیری کرده و منجر به دفع رسوب اورات از کلیه میگردد.

همچنین این گیاه سرشار از آهن و ویتامین C است و میتواند به عنوان یک آنتی اکسیدان و ضد استرس عمل کند.

بطور کلی این محصول با تاثیر مثبت بر کلیه ها و کاهش بار کلیوی، موجب بیبود عملکرد گله و افزایش اشتها و آب مصرفی میگردد.

تأثیر مثبت بر بیبود عملکرد کلیوی پرندگان در استفاده از ترکیب گیاهی لاوارن

اسید اوریک mg/dl	کراتینین mg/dl	BUN mg/dl	تعداد	نام گروه	روزهای خوتگیری
2.695	1.385	0.557	20	خونگیری در شروع آزمایش	۷ روزگی
3.285	1.745	0.697	20	گروه کنترل	۲۱ روزگی
2.61	1.36	0.578	20	گروه تیمار	
3.32	1.775	0.72	20	گروه کنترل	۳۵ روزگی
3.235	1.605	0.634	20	گروه تیمار	

در تمام روزهای خونگیری تمام فاکتورهای کلیوی بررسی شده در گروه تیمار نسبت به گروه کنترل نشان از بیبود عملکرد کلیه با استفاده از داروی گیاهی لاوارن داشت.





LAVAR REN



ماکیان دام پارس

تهران - خیابان توحید، خیابان نیایش شرقی

کدپستی: ۱۴۵۷۸۸۷۸۵۶ | تلفکس: ۰۳۱-۰۳۱۶۵۹۷۲۳۰

www.makiandampars.com