

**مطالب این برگه راهنما را قبل از مصرف دارو به دقت مطالعه کنید.**

ستروآرت فرآورده دارویی تخصصی است که برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در آینده و در شرایط مشابه وضعیت کنونی و بدون اطلاع پزشک بپرهیزید، همچنین از توصیه آن به دیگران که علائمی همچون شما دارند جدا خودداری کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره این دارو با پزشک معالج یا داروساز خود مشورت نمایید، یا می‌توانید به سایت [www.varianpharmed.com](http://www.varianpharmed.com) مراجعه کنید.

### شکل دارویی

یک ویال حاوی پودر لیوفیلیزه (۰/۲۵ میلی گرم سترورلیکس) یک آمپول (۱ میلی لیتر آب قابل تزریق استریل)

یک سرنگ

دو پد الکلی

دو سر سرنگ استریل

**قبل از تزریق روش آماده سازی را مطالعه فرمائید.**

### موارد مصرف

این دارو در بدن نقش مهار کننده رقابتی گیرنده های GnRH دارد و باعث سرکوب سریع و برگشت پذیر ترشح گنادوتروپین‌های LH و FSH می شود (باعث کاهش تولید هورمون های جنسی می شود) که معمولاً همراه با سایر داروها برای درمان ناباروری استفاده می‌شود.

### مقدار و نحوه مصرف

این فرآورده یک داروی تخصصی است و روند درمان باید تحت نظارت دقیق پزشک معالج باشد. مقدار مصرف دارو و دوره درمان را پزشک معالج تعیین می‌کند، نحوه مصرف در راهنمای تصویری آماده‌سازی و تزریق دارو مشخص شده است.

### موارد منع مصرف

در صورت داشتن سابقه حساسیت به مانیتول، سترورلیکس

یا سایر مهار کننده رقابتی گیرنده‌های GnRH و یا هریک از اجزای این فرآورده از مصرف آن خودداری کنید و حتماً به پزشک معالج خود اطلاع دهید.  
بارداری: تجویز این دارو در دوران بارداری ممنوع است.

### هشدار و موارد احتیاط

در صورت وجود نارسایی کبدی و کلیوی نباید مصرف شود. شیردهی: مصرف این دارو در دوران شیردهی توصیه نمی‌شود. و پیش از استفاده با پزشک معالج یا داروساز مشورت نمایید.

### تداخلات دارویی

تداخل خاصی برای این دارو گزارش نشده است.

### عوارض جانبی

واکنش‌های موقت در محل تزریق شامل اریتم، خارش و تورم ممکن است رخ دهند. گاهی حالت تهوع و سردرد گزارش شده است و ندرتاً واکنش‌های افزایش حساسیت سیستمیک رخ داده‌اند. در افراد مبتلا به اختلالات متوسط تا شدید کلیوی و کبدی منع مصرف دارد.

### شرایط نگهداری

- دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای ۸-۲ درجه سانتی‌گراد در یخچال نگهداری نمایید.
- از یخ زدگی حفظ شود.
- به تاریخ انقضای دارو توجه و از مصرف داروی تاریخ گذشته خودداری کنید.
- دارو را دور از دید و دسترس کودکان قرار دهید.

### بسته‌بندی

یک ویال از پیش پر شده (۰/۲۵ میلی گرم سترورلیکس)، یک آمپول (۱ میلی لیتر آب قابل تزریق استریل)، یک سرنگ، دو پد الکلی، دو سر سرنگ استریل و یک برگه راهنما در جعبه

مربوطه بسته بندی شده است.  
شرکت واریان فارمد CetroART را در شکل ۰/۲۵ میلی گرم تولید و عرضه می‌کند.

### راهنمای تصویری آماده‌سازی و تزریق دارو

دارو را از یخچال خارج کرده و ۱۵ الی ۲۰ دقیقه در دمای محیط قرار داده تا با محیط هم دما شود.

۱. دستها را با آب و صابون کاملاً بشویید.




۲. پوشش پلاستیکی ویال را برداشته و حلقه آلومینیومی و دریچه لاستیکی را با یک پد الکلی پاک کنید.



۳. سوزن رنگ زرد (شماره ۲۰) را روی سرنگ متصل کرده و حلال را از آمپول به داخل سرنگ بکشید.





۱۰. مطابق دستور پزشک، پرستار یا داروساز، دوز تجویز شده را تزریق کنید.

۱۱. فقط یکبار از سرنگ و سوزن استفاده کنید. سرنگ و سوزن‌ها را پس از استفاده به طور صحیح دفع کنید. در صورت وجود، از ظروف زباله پزشکی برای دفع استفاده کنید.

### توجه

- در هنگام حل کردن پودر دارو داخل حلال از تکان دادن شدید خودداری نمایید.
- فرآورده حداکثر نیم ساعت پس از آماده سازی، قابل مصرف می‌باشد.
- هرگز این دارو را به صورت وریدی و یا عضلانی تزریق نکنید.
- بعد از تزریق محل آن را ماساژ ندهید.




#### Reference:


1. GOODMAN & GILLMAN'S The Pharmacological Basis of therapeutics, 2011, 12th edition
2. THE MERK MANUAL 2006, 18th edition
3. MARTINDALE, The Complete Drug Reference, 36th edition
4. DANFORTH'S, OBSTETRICS & GYNECOLOGY 2008, 10th edition

تولید شده در شرکت واریان فارمد به نشانی: تهران، کیلومتر ۱۷ اتوبان تهران کرج، بلوار پژوهش، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران  
 کد پستی: ۱۵۱۳۱۴۹۷۷ | تلفن: ۰۶۳۴۴۷۸۷۰۶۳ | آدرس سایت: [www.varianpharmed.com](http://www.varianpharmed.com)


۷. سوزن زرد رنگ را خارج و سوزن تزریق خاکستری رنگ (شماره ۲۷) را وارد کنید.




۸. پیستون را فشار دهید تا تمام حباب های هوا خارج شوند.



۴. سوزن را از وسط درپوش لاستیکی ویال فشار داده و از انتهای ویال، حلال را به آرامی داخل ویال تزریق کنید.



۵. در حالی که سوزن را در ویال نگه داشته اید، ویال را به آرامی پیچ دهید تا محلول شفاف و بدون باقیمانده شود. از تشکیل حباب خودداری کنید.



۶- توسط همان سر سوزن زرد رنگ شماره ۲۰ کل محتوای ویال را درون سرنگ بکشید.

